

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Хабаровскому краю

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 15.12.2021 № 202

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 Б
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Хабаровскому краю Беляевой Анной Сергеевной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании
решения о проведении плановой выездной проверки
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 26.11.2021 № 202 в отношении
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа №9 г. Хабаровска, ИНН:2724020904; ОГРН:1022701287355,
Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Клубный, д. 19.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

п. 3.4.15 СанПиН 2.4.3648-20 - В расписании звонков 2 смены предусмотрен
«нулевой» урок. Не допускает проведение «нулевых» уроков. Необходимо провести
корректировку расписания звонков в соответствии с расписанием занятий.

п. 3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20 - Из представленного расписания занятий, а также
расписания звонков – для 1-х классов отсутствует динамическая пауза в середине учебного
дня продолжительностью не менее 40 минут,

п. 2.10.3, 3.4.16 СанПиН 2.4.3648-20, таблицы 6.9, 6.10, 6.11 СанПиН 1.2.3685-21 - В
соответствии с представленным расписанием, имеются отклонения от рекомендуемых
гигиенических нормативов, в отдельные дни у некоторых классов отмечается неравномерное
распределение учебных предметов в течение дня в зависимости от шкалы трудности
предметов, а также отклонения в недельной нагрузке учащихся по дням недели.

п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 - В раздевалке, приспособленной для мальчиков, при
большом спортивном зале. В раздевальной комнате для мальчиков (по проекту). В
раздевальной комнате для девочек, при большом спортивном зале, в душевой. В библиотеке
обнаружены дефекты и повреждения стен и потолка, что затрудняет проводить уборку
влажным способом с применением моющих дезинфицирующих средств.

п. 2.4.11 СанПиН 2.4.3648-20 - Санитарный узел для девочек при большом
спортивном зале используется также мальчиками, на момент проверки в санитарном узле
отсутствуют: мыло, туалетная бумага, бумажные или электрические полотенца.

На 1 этаже в туалете для девочек, на момент проверки, отсутствуют: мыло, туалетная
бумага, антисептики для обработки кожных покровов рук; в туалете для мальчиков на 1
этаже – отсутствуют бумажные или элеткрополотенца.

В туалете для девочек на 3 этаже, отсутствуют сидения на унитазах.

п. 2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 - В малом спортивном зале обнаружен разбитый стеклопакет.

п. 2.11.2 СанПиН 2.4.3648-20 - В большом спортивном зале спортивный инвентарь и маты не подвергаются ежедневной влажной обработке (в раздевальной для мальчиков «по проекту», хранится спортивный инвентарь, находящийся в пыльном состоянии), а также обработке с дезинфицирующими средствами.

п. 2.7.3 СанПиН 2.4.3648-20 - На момент проверки, отсутствуют термометры для контроля температуры воздуха в помещениях (учебных классах): кабинет №9 (класс 4А), кабинет №8, кабинет №7 «Технология», кабинеты «Химии», «Биологии», «Физики», №38 «Информатики».

таблица 6.12 СанПиН 1.2.3685-21 - На момент проверки отсутствуют графики проветривания следующих учебных помещений: кабинет №9 (класс 4А), кабинет №8, кабинет «Химии», кабинет «Физики».

п. 2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20 - В туалетной комнате на 1 этаже для персонала, который по необходимости может использоваться и для детей, обнаружено жидкое моющее и дезинфицирующее средство «Санокс», находящееся в свободном доступе детей; в туалете для мальчиков также на 1 этаже, жидкое моющее и дезинфицирующее средство «Санокс», находился в свободном доступе детей.

п. 2.11.4, 2.11.6 СанПиН 2.4.3648-20 - На момент проверки, выявлен факт нарушения техническим персоналом инструкций изготовителя дезинфицирующего средства по обработке санитарных узлов, обработке поверхностей (неверно приготавливается рабочий раствор, не выдерживается экспозиция, не проводится последующая влажная уборка).

п. 2.11.3 СанПиН 2.4.3648-20 - В учреждении выделена комната для хранения уборочного инвентаря, обнаружено **совместное** хранение уборочного инвентаря, предназначенного для уборки: учебных кабинетов, рекреаций, медицинского кабинета, кабинета врача; ведро с маркировкой «кабинеты» предназначено также для мытья медицинского кабинета; ведро для проведения влажной уборки (поверхностей) в медицинском блоке хранится в туалете для персонала учреждения, выявлена недостаточность уборочного инвентаря для проведения уборок в медицинском блоке (кабинете врача и процедурном кабинете).

п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20 - у некоторых сотрудников в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках.

п. 2.3 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 - Контактные поверхности обрабатываются 1 раз в неделю.

п. 2.3 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 - В кабинете «Физики» на 3 этаже отсутствует устройство для обеззараживания воздуха. График обеззараживания кабинета не представлен.

п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – На пищеблоке, представленная инструкция на используемое дезинфицирующее средство «Астера» не содержит информацию о приготовлении рабочих растворов дезинфицирующего средства в условиях вирусной инфекции.

Кухонная посуда в конце рабочего дня не подвергается обеззараживанию с использованием дезинфицирующих средств.

п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 - В моечной кухонной посуды обнаружены кастрюли из материала алюминия.

п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, Приложением 7 таблицей 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - При изучении ведомости контроля за рационом питания выявлено несоответствие фактически выданных продуктов на одного ребенка в сутки, норме продукта рассчитанного в соответствии с Приложением 7 таблицей 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «суточные наборы пищевой продукции для организации питания детей от 7 до 18 лет»

п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - у ряда сотрудников пищеблока в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о профилактических прививках.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №9 г. Хабаровска, ИНН:2724020904; ОГРН:1022701287355, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Клубный, д. 19.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Провести корректировку расписания звонков 2 смены. Исключить «нулевые» уроки.
2. Обеспечить в расписании для 1-х классов динамическую паузу в середине учебного дня продолжительностью **не менее 40 минут.**
3. Привести расписание занятий в соответствие с гигиеническими нормативами, учитывая распределение дневной учебной нагрузки в соответствии со шкалой трудности предметов, а также учебную нагрузку учащихся в течение недели.
4. Обеспечить надлежащую внутреннюю отделку стен и потолка в раздевальных комнатах для мальчиков и девочек при спортивных залах, в душевой (девочек), в библиотеке,
5. Обеспечить использование санитарных узлов при большом спортивном зале в зависимости от половой принадлежности. Исключить пользование одним санитарным узлом при большом спортивном зале, как девочками, так и мальчиками.
6. Обеспечить контроль за постоянным наличием в санитарных узлах средств личной гигиены (мыла, туалетной бумаги, бумажных полотенец, антисептиков для обработки кожных покровов рук).
7. Обеспечить наличие сидений на унитазах в санитарных узлах.
8. Обеспечить своевременную замену нецельных стеклополотен (в малом спортивном зале).
9. Обеспечить контроль за регулярной обработкой спортивного инвентаря после использования, моющими и дезинфицирующими средствами.
10. Освободить душевую комнату и раздевальную комнату для мальчиков (по проекту) от посторонних предметов, спортивного инвентаря. Использовать помещения по назначению.
11. Обеспечить приобретение термометров для контроля температуры воздуха в учебных помещениях.
12. Обеспечить учебные кабинеты графиками проветривания.

13. Исключить доступ детей к моющим и дезинфицирующим средствам. Обеспечить хранение средств.
14. Провести инструктаж с техническим персоналом на знание инструкции изготовителя дезинфицирующего средства по обработке санитарно-технического оборудования, поверхностей.
15. Исключить совместное хранение уборочного инвентаря, предназначенного для медицинского блока и остальных помещений, в том числе учебных кабинетов, туалетов.
16. Обеспечить медицинский блок достаточным количеством уборочного инвентаря (швабры, емкости, ветошь).
17. Обеспечить внесение в личные медицинские книжки сотрудников сведения о проведенных профилактических прививках.
18. Обеспечить контроль за ежедневным обрабатыванием контактных поверхностей.
19. Обеспечить кабинет «Физики» устройством для обеззараживания воздуха (подготовить график обеззараживания).
20. Обеспечить наличие на пищеблоке инструкции на дезсредство «Астера» по вирусному режиму.
21. Обеспечить контроль за обеззараживанием кухонной посуды в конце рабочего дня.
22. Приобрести на пищеблок кастрюли (емкости) для приготовления пищи из нержавеющей стали.
23. Обеспечить при организации питания соблюдение суточной нормы пищевых продуктов на одного ребенка в сутки.
24. Обеспечить внесение в личные медицинские книжки сотрудников пищеблока сведений о проведенных профилактических прививках.

Срок выполнения **15.12.2022**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 г. Хабаровска, ИНН:2724020904; ОГРН:1022701287355, Хабаровский край, г. Хабаровск, пер. Клубный, д. 19.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в


течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)


Ю.А. Вашурина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 12 2011 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
